


332

F

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :



332F

صبح جمعه

۹۲/۱۲/۱۶

دفترچه شماره (۱)



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.  
امام خمینی (ره)

**آزمون ورودی  
دوره‌های دکتری (نیمه متمرکز) داخل  
سال ۱۳۹۳**

**پرستاری (کد ۲۶۱۵)**

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۰۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (نظریه‌ها و کاربرد آن در پرستاری (۵)، اصول و نظریه‌های مدیریت و کاربرد آن در پرستاری (۴)، اصول و نظریه‌های آموزش و کاربرد آن در پرستاری (۳)، آمار و پژوهش در پرستاری (۳))	۱۰۰	۱	۱۰۰

اسفندماه سال ۱۳۹۲

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی آنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

- ۱- تمرکز نظریه پپلاو بر روی کدام مفهوم یا محور است؟  
 (۱) ارتباط بین فردی  
 (۲) ارتباط انسان با محیط  
 (۳) ارتباط انسان با جامعه و محیط  
 (۴) ارتباط محیط‌های داخلی و خارجی
- ۲- کدام نظریه پرداز، پرستاری را به عنوان علم انسانی معرفی کرده است؟  
 (۱) اورم  
 (۲) روی  
 (۳) واتسون  
 (۴) جانسون
- ۳- کدام نظریه پرداز، ثبات و حفظ خطوط دفاعی چند لایه را برای پایداری سلامت ضروری می‌داند؟  
 (۱) لوین  
 (۲) کینگ  
 (۳) جانسون  
 (۴) بتی نیومن
- ۴- کینگ به عنوان یک نظریه پرداز نقش پرستاری را با کدام عبارت یا گزاره تعریف کرده است؟  
 (۱) کمک به توسعه هوشیاری  
 (۲) دست‌یابی به هدف مشترک  
 (۳) کمک به افزایش توان سازگاری مددجو  
 (۴) کمک به استقلال و خوداتکایی مددجو
- ۵- آقای ۵۹ ساله‌ای حدود ۳ روز است در بخش بستری شده، شغل وی کشاورزی است و حدود ۵ کیلو کاهش وزن در طی یک‌ماه داشته است شکایت اصلی اشکال در بلعیدن مواد غذایی است حدود ۲۰ سال است که ناراحتی گوارشی دارد و ۵ سال پیش دچار سکته مغزی گذرا شده است و اکنون به اصرار پرورش بستری شده است و نظرش این است که وقتی بیماری بر وی عارض می‌شود سعی می‌کند به روی خودش نیآورد و دوست ندارد به پزشک مراجعه نماید و از داشتن بیماری جسمی می‌ترسد و می‌گوید می‌خواهد برگردد و به کشاورزی بپردازد. طبق نظریه روی (Roy) تشخیص‌ها و محرک‌ها چه مواردی است؟  
 (۱) نارسایی در نقش محرک اصلی بیماری - محرک زمینه‌ای افزایش سن و کاهش وزن  
 (۲) اختلال در فعالیت و استراحت محرک اصلی بیماری و محرک زمینه‌ای کاهش وزن  
 (۳) اختلال در خود ذهنی محرک اصلی ترس از بیماری - محرک زمینه‌ای افزایش سن و کاهش وزن  
 (۴) اختلال در وابستگی محرک اصلی ترس از بیماری - محرک زمینه‌ای، بیماری، کاهش وزن و افزایش سن
- ۶- پرستاری در بخش داخلی از بیمارش که مبتلا به هپاتیت است علت عصبانیت و آشفتگی وی را می‌پرسد، بیمار ناگهان سکوت می‌کند، این مورد کدام پیش‌فرض مدل سیستم رفتاری جانسون را تداعی می‌کند؟  
 (۱) رفتار هر فرد در یک مقطع زمانی محصول خالص نتایج این عوامل در گذشته است.  
 (۲) نیروی تنظیم‌کننده خارجی سعی می‌کند مددجو رفتار خود را در سطح مطلوب حفظ نماید.  
 (۳) هر نوع فشار و تنش به سایر سیستم‌های فرعی رفتاری منتقل می‌شود.  
 (۴) انسان متشکل از اجزای با کفایت و مجزا می‌باشد.
- ۷- فرد میان‌سالی بعد از عمل جراحی مفصل زانو احساس درد و ناراحتی زیاد داشت تا اینکه بعد از مدتی به یک مرکز توان‌بخشی مراجعه نمود بر اساس نظریه لیداهال معمولاً مراقبت‌های توان‌بخشی بر مبنای کدام علوم است؟  
 (۱) بیو تکنولوژیک  
 (۲) درمانی و آسیب‌شناسی  
 (۳) اجتماعی و پزشکی  
 (۴) پایه پزشکی
- ۸- پرستاری می‌گوید یکی از راه‌های جمع‌آوری اطلاعات مشاهده است و علاوه بر مراقبت‌های پرستاری باید در محیط مناسب ذهنی و همراه با تهویه‌ی کافی صورت گیرد. گفته ایشان بر اساس فلسفه مراقبت کدام نظریه‌پرداز است؟  
 (۱) میرا لوین  
 (۲) مارتا راجرز  
 (۳) فلورانس نانیتینگل  
 (۴) ویرجینیا هندرسون
- ۹- پرستار در بخش بر اساس نظریه روی (Roy) مددجو مبتلا به دیابت را در بعد درک از خود بررسی می‌نماید در این بررسی به چه مواردی باید توجه نماید؟  
 (۱) وضعیت فعالیت و خود عینی  
 (۲) وضعیت غدد درون ریز و خودذهنی  
 (۳) خود در رابطه با دیگران و وضعیت ظاهری و وضعیت عاطفی  
 (۴) وضعیت گردش خون و اکسیژناسیون و غدد و رابطه با دیگران
- ۱۰- شما به عنوان پرستار در بخش داخلی با بیمار مصاحبه می‌کنید وی می‌گوید احساس می‌کنم تنفس من مناسب نیست (تنگی نفس دارم) ولی نمی‌توانم توضیح دهم منظورم چیست، سپس شما در جهت قضاوت روشن‌فکرانه و خدمات مستقل تعداد تنفس را می‌شمارید و صداهای ریه را گوش می‌دهید به شما اطلاعات بیشتری می‌دهد تا گفته‌های بیمار را تأیید نمایند. طبق کدام نظریه‌پرداز عمل کرده‌اید؟  
 (۱) راجرز  
 (۲) نیومن  
 (۳) کینگ  
 (۴) هندرسون
- ۱۱- بیماری دچار کاهش فونکسیون کلیه شده کراتینین و BUN سرم بالا رفته است و علائم اورمی مثل گیجی، تشنج و کما بروز کرده است و کاهش ایمنی سلولی باعث افزایش استعداد به عفونت شده است. طبق نظریه نیازهای اساسی انسان کدام نیاز جهت مراقبت‌ها اولویت دارد؟  
 (۱) نیاز به ایمنی  
 (۲) نیاز به پیشگیری اولیه  
 (۳) نیاز تعلق و وابستگی  
 (۴) نیازهای حیاتی (فیزیولوژیک)



- ۱۲- مددجو ۴۸ ساله‌ای مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می‌باشد، سالها است که با توجه به آگاهی در مورد بیماری و مراقبت و شرکت در برنامه‌های آموزشی انجمن (MS) بیماری خود را تا حدودی کنترل نموده است با توجه به نظریه اورم کدام اهداف این نظریه را پوشش داده است؟
- (۱) حفظ تمامیت فردی  
(۲) مسئول کردن بیمار در مراقبت از خود  
(۳) برطرف نمودن نیازهای خود مراقبتی  
(۴) افزایش استقلال در مراقبت و سازگاری
- ۱۳- مددجویی حدود ۲۰ سال پیش مبتلا به بیماری لوپوس شده و حدود ۱۳ سال است که پیوند کلیه شده است و اکنون دچار عفونت مفصل هیپ شده است پرستار در نظر دارد در بخش داخلی برنامه مراقبت پرستاری را در جهت تعادل سیستم فرعی وابستگی طراحی نماید. طبق کدام نظریه پرداز برنامه ریزی می‌کند و هدف کدام مورد است؟
- (۱) پیلاو - ارتباط انسانی  
(۲) هندرسون - حفظ استقلال  
(۳) روی - سازگاری در ۴ بعد  
(۴) جانسون - اعتماد
- ۱۴- مددجویی با تشخیص سکتة قلبی در بخش ویژه بستری است پرستار درصدد است طبق پروتکل بخش ویژه مراقبت‌های پرستاری را انجام دهد و سپس آموزش به مددجو را طبق نظریه اورم (Orem) انجام دهد. در این رابطه کدام پیش‌فرض اورم (Orem) را باید در نظر بگیرد؟
- (۱) انسان دارای کردار اخلاقی است.  
(۲) انسان دارای نیازهای همگانی است.  
(۳) انسان موجودی زیستی، روانی و اجتماعی است.  
(۴) انسان واحد (unique) و دارای عملکرد مراقبت از خود است.
- ۱۵- فردی در اثر تصادف بعد از بستری شدن و جراحی یک پایش از زانو قطع می‌شود. بر اساس طبقه‌بندی نیازهای مراقبت از خود اورم (Orem) کدام یک از نیازها در وی باید بررسی شود؟
- (۱) همگانی  
(۲) رشد و تکامل  
(۳) انحراف از سلامت  
(۴) درمانی و توان بخشی
- ۱۶- بیمار «الف» با تشخیص سرطان پروستات بستری است و در سخنان خود ترس از مرگ و عود مجدد بیماری را مطرح می‌کند: بیمار «ب» نیز با تشخیص سرطان ریه که ناشی از بیماران شیمیایی در شهر در جنگ تحمیلی است از بهبودی و سلامتی صحبت می‌کند با توجه به مفهوم ناتوانی که تحت تأثیر مدت‌زمان ابتلا است. طبق نظریه‌ی روی (Roy) سازگاری در بیمار «ب» در کدام بعد اتفاق افتاده است؟
- (۱) وابستگی  
(۲) خود ذهنی  
(۳) ایفای نقش  
(۴) خود در رابطه با دیگران
- ۱۷- کدام نظریه سه نوع خدمت پرستاری (جبرانی کامل، جبرانی نسبی و حمایتی آموزشی) را در رفع نیازهای خود مراقبتی مددجویان معرفی می‌کند؟
- (۱) سیستم‌های پرستاری اورم  
(۲) خود مراقبتی اورم  
(۳) سازگاری روی  
(۴) عمومی سیستم‌ها
- ۱۸- کدام مورد جزو پیش فرض‌های اورلاندو هستند؟
- (۱) اگر اهداف حاصل شوند، پرستاری مؤثر واقع شده است.  
(۲) نیازهای خود مراقبتی اصولی برای انتخاب، تنظیم و انجام اعمال در خود مراقبتی هستند.  
(۳) تعاملات و فرآیندهای مؤثر پرستاری باعث افزایش راحتی و کاهش استرس بیمار می‌شود.  
(۴) هنگامی در سیستم رفتاری تعادل حاصل می‌شود که بین اجزاء و ویژگی‌های عمومی آن هارمونی حاصل شود.
- ۱۹- بر اساس مدل روی، فرد برای آماده شدن برای سازگاری با استرس‌های محیطی از کدام مکانیزم‌ها استفاده می‌کند؟
- (۱) کلی و جزئی  
(۲) ذاتی و اکتسابی  
(۳) عمومی و خصوصی  
(۴) مرکزی و محیطی
- ۲۰- کارکرد ساب سیستم تهاجمی (Aggressive) در مدل جانسون، کدام است؟
- (۱) محافظت فرد از خطرات اعم از واقعی یا خیالی  
(۲) تنظیم روابط با دیگران در جهت حفظ حیات ارگانسیم  
(۳) تأمین اشتهای فرد و برآوردن نیاز به واردهای بدن  
(۴) حفظ برتری و کنترل بر اجزای محیط اطراف با استفاده از توانمندی هوش
- ۲۱- رابطه فرآیند پرستاری با مدل‌ها و نظریه‌های پرستاری، کدام است؟
- (۱) فرآیند پرستاری روش کار، مدل، تئوری جهت و مسیر را مشخص می‌کند.  
(۲) مدل‌ها و نظریه‌ها موضوعی مستقل هستند و فرآیند پرستاری موضوعی دیگر است.  
(۳) فرآیند پرستاری و مدل‌ها و تئوری‌های پرستاری یکی هستند و با هم تفاوت معنایی ندارند.  
(۴) مدل و تئوری روش کار را نشان می‌دهد و فرآیند پرستاری جهت و مسیر را مشخص می‌کند.
- ۲۲- کدام یک از پیش‌فرض‌های زیر در مدل واتسون وجود دارد؟
- (۱) وظیفه پرستاری کاهش استرس‌های محیطی برای سازگاری مددجو می‌باشد.  
(۲) پرستاری به صورت جبرانی نسبی، کامل و حمایتی آموزشی انجام می‌شود.  
(۳) مراقبت اساس پرستاری و مهم‌ترین کار انحصاری در پرستاری است.  
(۴) پرستاری از راه افزایش ارتباطات بین فردی به مردم کمک می‌کند.

- ۲۳- اگر مشاهده کنیم که مرگ و میر نوزادان بخش مراقبت‌های ویژه در ساعت ۱۵ تا ۲۳ در مقایسه با سایر ساعتها بیشتر است و آن را بر اساس ویژگی‌های پرسنل در این ساعات در نظر بگیریم به این واقعیت چه می‌گوییم؟  
(۱) مفهوم (۲) پدیده (۳) پارادایم (۴) معرفت‌شناسی
- ۲۴- تئوری‌هایی که رفتار انسان را در حالت سلامت و بیماری توضیح می‌دهند و از جمله تئوری‌های پایداری می‌باشند، چه نام دارند؟  
(۱) بزرگ (۲) تجویزی (۳) توصیفی (۴) دامنه متوسط
- ۲۵- کدامیک رابطه‌ی بین تئوری و پژوهش را بهتر نشان می‌دهد؟  
(۱) رابطه‌ی چرخه‌ای که وابستگی متقابل آنها را نشان می‌دهد.  
(۲) رابطه‌ی خطی که طی آن تئوری در اثر پژوهش خلق می‌شود.  
(۳) رابطه‌ی خطی که طی آن پژوهش به دنبال تئوری ایجاد می‌شود.  
(۴) رابطه‌ی موازی که پژوهش و تئوری مستقل از یکدیگر در حال پیشرفت هستند.
- ۲۶- نحوه‌ی مدیریت خدمات پرستاری در رابطه با مسائل اخلاقی تحت تأثیر کدامیک از متغیرهای زیر قرار می‌گیرد؟  
(۱) نحوه‌ی توزیع قدرت و اختیار، نحوه‌ی تقسیم منابع (۲) ارزش‌ها، نگرش‌ها، عقاید و باورهای مدیر  
(۳) شیوه‌ی رهبری، سبک رهبری، فرهنگ سازمانی (۴) منابع نیروی انسانی، منابع مادی نگرش‌های کارکنان
- ۲۷- کدام گزینه تفاوت بین برنامه‌ریزی استراتژیک و برنامه‌ریزی تاکتیکی را بهتر بیان می‌کند؟  
(۱) برنامه‌ریزی استراتژیک وسیع و طولانی مدت بوده اما تاکتیکی محدود و کوتاه مدت است.  
(۲) برنامه‌ریزی تاکتیکی برای دستیابی به هدف مشخص انتخاب شده و به‌صورت کوتاه مدت انجام می‌شود.  
(۳) برنامه‌ریزی استراتژیک و تاکتیکی مکمل یکدیگرند و اهداف و مقاصد سازمان را تحت پوشش قرار می‌دهند.  
(۴) برنامه‌ریزی استراتژیک عبارت است از فرآیندی که به وسیله‌ی آن مقاصد اساسی زمان تعیین می‌گردد و اهداف را در بر دارد.
- ۲۸- کدامیک از گام‌های زیر مربوط به فرآیند برنامه‌ریزی می‌باشد؟  
(۱) تجزیه و تحلیل سیستم - تهیه لیست مشکلات - ارزیابی تأثیر مشکلات بر برنامه - اجرا - ارزشیابی - کنترل  
(۲) برآورد نیروی انسانی مورد نیاز - تأمین منابع - هماهنگی درون بخشی - هماهنگی برون سازمانی - اجرا - ارزشیابی  
(۳) جمع‌آوری اطلاعات، تعیین اهداف، بیان مشکلات و تحلیل آنها - ارزشیابی عملکرد - سرپرستی و نظارت  
(۴) تجزیه و تحلیل نظام - تنظیم مقاصد و اهداف - تعیین نقاط ضعف و قوت - طراحی مراحل اجرا - ارزشیابی شقوق برنامه و انتخاب - اجرا - بررسی و کنترل
- ۲۹- کدام گزینه در ارتباط با فرآیند مشکل‌گشایی درست‌تر می‌باشد؟  
(۱) تعریف مسأله - تهیه لیست مشکلات - اولویت‌بندی مشکلات - تعیین افراد کلیدی برای اجرای راه‌حل‌ها  
(۲) جمع‌آوری اطلاعات - برنامه‌ریزی و انتخاب استراتژی - تهیه‌ی طرح و نقشه کار - ارزشیابی نتایج و نظارت  
(۳) جمع‌آوری اطلاعات - تعریف مسأله، برنامه‌ریزی و انتخاب استراتژی - اجرا - اقدام - ارزشیابی نتایج  
(۴) تحلیل وضع موجود - تعیین درجه مقاومت افراد - تعیین افراد کلیدی برای اجرای راه‌حل‌ها - ارزشیابی
- ۳۰- از دیدگاه سولیوان کدامیک از نقش‌های زیر کلیدی‌ترین نقش مدیر پرستاری می‌باشد؟  
(۱) سازماندهی (۲) ارتباطات (۳) برنامه‌ریزی (۴) کنترل و نظارت
- ۳۱- کدام راه‌حل، بر غلبه بر شایعات در سازمان مؤثر می‌باشد؟  
(۱) تحلیلی از وضع موجود ارائه شود و منبع شایعه مورد شناسایی قرار گیرد.  
(۲) پس از انتشار شایعه، شبکه ارتباطات غیر رسمی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد.  
(۳) با توجه به طبیعی بودن نشر شایعه در سازمان، حفظ خونسردی در برابر آن ضروری است.  
(۴) پس از بروز هر حادثه در سازمان سریعاً اطلاعات درست در دسترس اکثر کارکنان قرار گیرد.
- ۳۲- کدام گزینه در مورد ارتباط یک‌طرفه و دو طرفه درست می‌باشد؟  
(۱) در ارتباط دو طرفه تعامل بیشتر است اما به دلیل اثر بخشی کمتر و بی‌نظمی کاربرد کمتری دارد.  
(۲) ارتباط یک طرفه و دو طرفه در سازمان‌ها امری ضروری و تفاوت چندانی با یکدیگر از نظر اثر بخشی ندارد.  
(۳) ارتباط یک طرفه نسبت به ارتباط دو طرفه اثر بخشی بیشتری دارد و نیاز به زمان کمتری برای ارتباط دارد.  
(۴) ارتباط یک طرفه زمان کمتری داشته، منظم‌تر است اما ارتباط دو طرفه نامنظم‌تر، زمان بیشتر ولی دقیق‌تر و صحیح‌تر است.
- ۳۳- کدام گزینه در مورد ارتباط عمودی درست می‌باشد؟  
(۱) ارتباطات عمودی رایج‌ترین نوع ارتباطات سازمانی است و دارای اثربخشی بالایی می‌باشد.  
(۲) ارتباطات عمودی بهترین نوع ارتباطات سازمانی است و اثر بخشی بالایی در سازمان دارد.  
(۳) ارتباطات عمودی ارتباط از بالا به پایین و پایین به بالاست اما با توجه به مشکلات آن اثر بخشی آن کاهش می‌یابد.  
(۴) ارتباطات عمودی بهترین نوع ارتباطات سازمانی است و از ارتباط افقی اثر بخشی بیشتری دارد.

- ۳۴- اگر کارکنان در سازمان با آمدن رئیس جدید به محض آنکه در جلسه‌ای ولو برای یک مذاکره‌ی دوستانه احضار شوند احساس از دست دادن کار خود و احساس ناامنی می‌کنند واکنش این دسته افراد نسبت به مدیر جدید، نتیجه‌ی تأثیر چه نوع یادگیری در شکل دهی رفتارشان می‌باشد؟  
 (۱) نظریه یادگیری اجتماعی  
 (۲) نظریه یادگیری ابزاری  
 (۳) نظریه یادگیری شرطی کلاسیک  
 (۴) نظریه یادگیری گشتالت
- ۳۵- در حال حاضر حدود ۳۰ درصد پرستاران در بیمارستان دارای درجه کارشناسی ارشد هستند، در این شرایط چه اقدامی برای ارتقاء کیفیت مراقبت مناسب است؟  
 (۱) تغییر در ساختارهای سازمانی  
 (۲) طراحی سیر پیشرفت حرفه‌ای  
 (۳) استانداردسازی مراقبت‌ها  
 (۴) انگیزش دهی
- ۳۶- سر پرستار بخش جراحی اعصاب، همواره یک پرستار مجرب را مسؤول آشناسازی پرستاران طرحی تازه کار می‌کند، او کدام یک از روش‌های ارزشیابی عملکرد زیر را استفاده می‌کند؟  
 (۱) ارزشیابی توسط همکار  
 (۲) ارزشیابی و بازخور حین کار  
 (۳) کنترل و نظارت بالینی مستقیم  
 (۴) کنترل و نظارت استانداردهای فرآیندی
- ۳۷- سوپروایزر آموزشی جهت افزایش اثر بخشی برنامه‌های آموزشی برای پرستاران، توجه به کدام معیار را مهم می‌داند؟  
 (۱) کنترل و نظارت بالینی  
 (۲) مدیریت تغییر رفتار حرفه‌ای  
 (۳) رضایت بیماران و پرستاران  
 (۴) ارائه‌ی شاخص‌های استاندارد برآیندی
- ۳۸- سرپرستاران برای اثر بخشی سازماندهی نیروی انسانی در بخش‌های بالینی باید به کدام مورد دقت نمایند؟  
 (۱) طبقه‌بندی بیمار  
 (۲) تعیین سطح صلاحیت پرستار  
 (۳) برنامه‌ریزی ماهانه پرسنل  
 (۴) اجرای استانداردهای مراقبتی
- ۳۹- تفاوت اساسی بین روش موردی و روش Primary Nursing در سازماندهی مراقبت‌های پرستاری کدام است؟  
 (۱) تعداد پرستار و بیمار  
 (۲) رضایت پرستار و بیمار  
 (۳) میزان همکاری سرپرستار  
 (۴) زمان‌بندی برنامه‌ریزی مراقبتی
- ۴۰- اجزاء برنامه‌های مدیریت خطر، کدام است؟  
 (۱) ایمنی بیمار و تضمین کیفیت مراقبت  
 (۲) سنجش کیفیت مراقبت و بهره‌وری نیروی انسانی  
 (۳) مدیریت کیفیت خدمات و تدوین استانداردهای ISO  
 (۴) شناسایی عوامل خطر محیطی برای کارکنان و بیماران
- ۴۱- عدم اجرای کدام یک از معیارهای ارزشیابی عملکرد توسط ارزیابان پرستاری نادیده گرفته می‌شود که ارزشیابی عملکرد تأثیری در بهبود مراقبت ندارد؟  
 (۱) شرح وظیفه  
 (۲) کنترل و نظارت  
 (۳) طراحی سیستم پاداش  
 (۴) آموزش ضمن خدمت
- ۴۲- برای پیشگیری از سوء عملکردهای قانونی پرستار، کدام اقدام ضروری است؟  
 (۱) تدوین شرح وظایف خاص  
 (۲) تدوین استانداردهای مراقبت برآیندی  
 (۳) تدوین استانداردهای هنجاری در مراقبت  
 (۴) ثبت یادداشت‌های پرستاری طبق سیر پیشرفت بیمار
- ۴۳- مترون بیمارستان تخصصی در برنامه‌ریزی استراتژیک واحد پرستاری، می‌خواهد برای «توسعه نقش حرفه‌ای» پرستار، برنامه‌ریزی عملیاتی نماید، کدام مورد نیاز به بررسی دارد؟  
 (۱) صلاحیت‌های تخصصی پرستاران  
 (۲) تعداد و نوع مددجویان بیمارستان  
 (۳) تعداد نیروی انسانی متخصص  
 (۴) تعداد نیروی انسانی
- ۴۴- اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان‌ها، در کدام یک از موارد زیر کمک‌کننده است؟  
 (۱) طراحی شغل  
 (۲) ارزشیابی عملکرد  
 (۳) استانداردسازی  
 (۴) تأمین نیروی انسانی
- ۴۵- در کدام یک از روش‌های مراقبتی زیر تداوم مراقبت بیمار کمتر حفظ می‌شود؟  
 (۱) تیمی  
 (۲) موردی  
 (۳) مدیریت مورد  
 (۴) وظیفه‌ای
- ۴۶- تفاوت عمده‌ی تئوری سبک رهبری بلیک و موتون با تئوری اوهایو چیست؟  
 (۱) تئوری اوهایو جزء تئوری‌های اقتضایی است.  
 (۲) تئوری بلیک و موتون جزء تئورهای اقتضایی است.  
 (۳) در تئوری اوهایو نگرش، رفتار افراد هر دو در نظر گرفته شده است.  
 (۴) در تئوری بلیک و موتون علاوه بر نگرش، رفتار افراد نیز مورد توجه قرار گرفته است.
- ۴۷- در صورتی که برای مدیر، کیفیت تصمیمی که می‌گیرد بسیار مهم باشد و کارکنان بیشتر به دنبال دستیابی به اهداف فردی باشند تا سازمانی و مدیر از اختیارات لازم برای اجرای تصمیم برخوردار باشد. کدام روش تصمیم‌گیری بهتر است؟  
 (۱) مشارکتی  
 (۲) استبدادی  
 (۳) مشاوره‌ای فردی  
 (۴) مشاوره‌ای گروهی
- ۴۸- کدام تئوری انگیزشی توسعه‌ی تئوری مازلو و مینی بر این است که بروز نیاز طبقه‌ی بالاتر نیازی به ارضای نیاز طبقه‌ی پایین‌تر ندارد و آنها می‌توانند از نیازهای سطح پایین پیشی بگیرند؟  
 (۱) هرزبرگ  
 (۲) ERG آلدرفر  
 (۳) انتظار وروم  
 (۴) نیازهای مک کللند



- ۴۹- کدام گروه از تئوری‌های زیر در رابطه با تضاد بیان می‌کنند که تضاد نیروی مثبتی در گروه است و مقداری تضاد، کاملاً برای عملکرد اثر بخش مورد نیاز است؟  
 (۱) سنتی (۲) فرآیندی (۳) تعامل‌گرا (۴) روابط انسانی
- ۵۰- در کدام نظریه زیر میزان انگیزش فرد بر اساس ارزشی است که برای هدف قابل است و ظرفیت خود را برای رسیدن به هدف می‌سنجد؟  
 (۱) انتظار وروم (۲) دو عاملی هرزیگ (۳) عدالت اجتماعی آدامس (۴) نیازهای اکتسابی مک کللند
- ۵۱- لیستی که حاوی عناوین اصلی و رئوس مطالب یک دوره‌ی درسی است، چه نامیده می‌شود؟  
 (۱) برنامه (۲) طرح درس (۳) سیلابس (۴) کوریکولوم
- ۵۲- جهت اطمینان از پوشش محتوایی، کدام یک از موارد زیر بایستی رعایت گردد؟  
 (۱) طراحی سوالات با عینیت بالا (۲) توجه به زمان پاسخ‌گویی (۳) افزایش ضریب پایایی (۴) تهیه بلو پرینت
- ۵۳- در نظر دارید برای تأمین پایایی آزمون پایان ترم دانشجویان خود از روش کودر ریچاردسون استفاده نمائید. از کدام یک از موارد زیر بهره خواهید برد؟  
 (۱) استفاده از یک آزمون در دو نوبت متوالی (۲) اجرای آزمون و تحلیل کلیه‌ی پاسخ‌های داده شده (۳) به‌کارگیری دو آزمون معادل یکدیگر برای فراگیران (۴) انتخاب سؤالات زوج و فرد در آزمون مربوط به یک گروه
- ۵۴- تعریف «سیاست‌ها، نگرش‌ها و ارزش‌هایی که از طریق تجربیات آموزشی، ارتقاء می‌یابند»، مربوط به کدام یک از واژه‌های زیر است؟  
 (۱) کوریکولوم رسمی (۲) کوریکولوم پنهان (۳) کوریکولوم تدریس شده (۴) کوریکولوم برنامه‌ریزی شده
- ۵۵- در طراحی مجموعه آزمون‌های DOPS، کدام یک از موارد زیر مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد؟  
 (۱) محوریت هنجارهای مهارتی (۲) لحاظ کردن معیارهای صحت (۳) اتکاء به سنجش از طریق چک لیست (۴) برخورداری از درجه‌ی دشواری بالا
- ۵۶- ویژگی کسانی که قادر به ارزیابی یک موقعیت آموزشی از نظر زمینه‌های نظری و تجربیات عملی و اصلاح فاصله تئوری - عمل باشند، کدام است؟  
 (۱) متفکر منطقی (۲) طراح برنامه (۳) مدیر وظیفه‌ای (۴) متفکر نقاد
- ۵۷- کدام گزینه اصطلاح «قلب آموزش بالینی» را بیان می‌کند؟  
 (۱) استفاده از بیمارنمای آموزش دیده (۲) برنامه‌ریزی مبتنی بر اهداف آموزشی (۳) رعایت پیش‌نیازهای نظری قبل از کارآموزی (۴) ارائه باز خورد به موقع و به جا به دانشجو
- ۵۸- ویژگی محتوای پورتفولیو برای انجام ارزشیابی آموخته‌های دانشجویان کدام مورد است؟  
 (۱) تعداد واحدهای اخذ شده در هر نیمسال و نمرات دروسی که با موفقیت طی شده است. (۲) لیست نیازهای آموزشی دانشجو که توسط او بیان شده ولی هنوز به آن پاسخ داده نشده است. (۳) لیست مقالاتی که فراگیر برای آماده‌سازی پروژه‌ها و نوشتن گزارشات به آن مراجعه کرده است. (۴) مجموعه‌ی هدفمندی از کارهای دانشجو که حاکی از تلاش‌ها و پیشرفت‌های به دست آمده‌ی اوست.
- ۵۹- کدام یک از راهبردهای تدریس زیر برای جلب توجه مددجو نسبت به محتوای مورد تدریس مؤثرتر واقع می‌شود؟  
 (۱) ایفاء نقش و مدل‌سازی (۲) سخنرانی رسمی در جمع هم‌تایان (۳) تشویق مددجویان به مطالعه‌ی فردی (۴) ارائه مطالب در قالب جزوات چاپی
- ۶۰- تایلر فرآیند الگوی ارزشیابی آموزشی خود را بر چه مبنایی قرار داد؟  
 (۱) هدف‌گرا (۲) مبتنی بر مدافعه (۳) مدیریت‌گرا (سیپ) (۴) مبتنی بر نظر خبرگان
- ۶۱- مهم‌ترین ویژگی و پی‌آمد الگوی پیش سازمان دهنده، کدام است؟  
 (۱) یادگیری فعال (۲) تقویت جریان فکر (۳) تحکیم سازمان شناخت (۴) استحکام ارتباط مطالب با نظریات جاری
- ۶۲- موضوع‌هایی را که به روش بحث گروهی تدریس می‌کنید باید کدام یک از ویژگی‌های زیر را نداشته باشد؟  
 (۱) شاگردان اطلاعات لازم را در مورد آن داشته باشند. (۲) موضوعات مورد علاقه شاگردان و معلم باشد. (۳) موضوعات مربوط به علوم طبیعی و پرستاری باشند. (۴) شاگردان درباره‌ی آن نظرات مختلف و متفاوت داشته باشند.
- ۶۳- یکی از کاربردهای عمده‌ی ایفای نقش در برنامه‌های آموزشی فراگیران، بررسی کدام مورد است؟  
 (۱) روابط بین گروه‌ها (۲) تعارضات بین افراد (۳) تقابل علایق شخصی با دیگران (۴) آشکار ساختن تصورات قالبی
- ۶۴- در رویکردهای نوین تدریس، در کاربرد شبیه‌سازها و شبیه‌سازی‌ها در تدریس، محوریت رابطه به کدام یک از اشکال زیر است؟  
 (۱) معلم محور (۲) فراگیر محور (۳) فراگیر - معلم (۴) معلم - فراگیر

- ۶۵- مراحل توجه به رفتارهای الگو، به یادسپاری، بازآفرینی و انگیزش مربوط به کدام یک از نظریه‌های یادگیری در آموزش است؟  
 (۱) شرطی شدن فعال  
 (۲) یادگیری از طریق مشاهده  
 (۳) یادگیری از طریق مجاورت  
 (۴) یادگیری از طریق تقلید و سرمشق
- ۶۶- کدام گزینه در مورد «تقویت منفی» درست است؟  
 (۱) تنبیه و ممانعت فرد به منظور افزایش رفتار مطلوب  
 (۲) خارج کردن محرک به منظور افزایش رفتار مطلوب  
 (۳) وارد کردن محرک به منظور کاهش رفتار نامطلوب  
 (۴) وارد کردن محرک به منظور افزایش رفتار مطلوب
- ۶۷- در اهداف آموزش در حیطه‌ی شناختی بلوم، تفسیر مربوط به کدام سطح است؟  
 (۱) قضاوت و ارزشیابی  
 (۲) تجزیه و تحلیل  
 (۳) ترکیب  
 (۴) فهمیدن
- ۶۸- کدام مورد در انتخاب معیارهای انتخاب وسایل آموزشی مهم‌تر است؟  
 (۱) اهداف رفتاری  
 (۲) امکانات اجرایی  
 (۳) ویژگی‌های فنی وسیله  
 (۴) ویژگی‌های آموزشی وسیله
- ۶۹- در تنظیم مهارت‌های قبل از تدریس کدام فعالیت را انجام می‌دهید؟  
 (۱) آماده‌سازی  
 (۲) برقراری نظم  
 (۳) برقراری ارتباط  
 (۴) تعیین فعالیت‌های یادگیری
- ۷۰- در کدام روش آموزشی دانشجویان قادرند احساسات خود را بررسی و به نگرش‌ها، ارزش‌ها و ادراکات خوآگاه، مهارت‌های حل مسأله را گسترش و به کاوش مفاهیم دروس بپردازند؟  
 (۱) آموزش خصوصی  
 (۲) آموزش برنامه‌ای  
 (۳) روش ایفای نقش  
 (۴) یادگیری تا حد تسلط
- ۷۱- مانیتور یک پیامد و بازبینی یک استراتژی مناسب: چه نوع رفتار آموزشی محسوب می‌شود؟  
 (۱) تحلیل  
 (۲) خلاقیت  
 (۳) فرا شناخت  
 (۴) کاربرد دانش
- ۷۲- کدام فعالیت از مهارت‌های حین تدریس را به کار می‌گیرید؟  
 (۱) تمرکز بخشی  
 (۲) طرح درس روزانه  
 (۳) تهیه‌ی آزمون ورودی  
 (۴) طراحی برنامه تدریس
- ۷۳- استفاده از کدام تکنیک را برای ارتقاء ارائه‌ی شفاهی مؤثر مناسب می‌دانید؟  
 (۱) کاهش استفاده از تکنولوژی  
 (۲) ادغام شوخی متناسب با مباحث کلاس  
 (۳) انتخاب یک دانشجو به عنوان مدل نقش  
 (۴) به کارگیری تجارب مدرس غالب بر تجارب دانشجویان
- ۷۴- تقویت مهارت‌های تفکر سطح بالا، پرورش تفکر، قدرت تجزیه و تحلیل مسائل، توان تصمیم‌گیری، رابطه‌ی مطلوب اجتماعی، تشخیص تعارض‌ها، تفکر منطقی، از ویژگی‌های کدام رویکرد آموزشی است؟  
 (۱) تدریس مستقیم  
 (۲) تدریس تعاملی  
 (۳) تدریس غیرمستقیم ساختاری  
 (۴) الگوی پیش‌سازمان دهنده
- ۷۵- سازماندهی بحث درباره یک مسئله به شیوه‌ی منطقی مرتبط با کدام حیطه می‌باشد؟  
 (۱) سنتز  
 (۲) ارزشیابی  
 (۳) کاربرد دانش  
 (۴) مهارت‌های تحلیل
- ۷۶- در یک مطالعه قصد داریم واکنش عصبی بیماران به یک موضوع در قبل و بعد از استفاده از یک دارو را تحلیل کنیم. اگر متغیر پاسخ دو حالت باشد، آزمون ..... مناسب‌تر است.  
 (۱) تی زوجی  
 (۲) من و یتنی  
 (۳) مک نمار  
 (۴) ویلکاکسون
- ۷۷- اگر بخواهیم پراکندگی دو متغیر فشارخون و تعداد گلبول‌های سفید در یک گروه بیماران را با هم مقایسه کنیم کدام شاخص مناسب‌تر است؟  
 (۱) انحراف معیار  
 (۲) خطای معیار  
 (۳) ضریب تغییرات  
 (۴) نسبت دو واریانس
- ۷۸- کدام یک از موارد زیر از شرایط اصلی تحلیل واریانس (ANOVA) است؟  
 (۱) تعداد نمونه‌ها در هر گروه برابر باشد.  
 (۲) متغیر مستقل (عامل) کمی بوده و دارای توزیع نرمال باشد.  
 (۳) متغیر پاسخ (وابسته) کمی بوده و دارای توزیع نرمال در هر گروه باشد.  
 (۴) متغیر پاسخ (وابسته) کیفی اسمی چند حالتی (بیش از دو حالت) باشد.
- ۷۹- اگر یک صفت کمی دو بار اندازه‌گیری شود و توزیع این صفت در یکی از اندازه‌گیری‌ها نرمال نشود، کدام آزمون برای تحلیل داده‌ها مناسب‌تر است؟  
 (۱) مک نمار  
 (۲) من و یتنی  
 (۳) تی زوجی  
 (۴) ویلکاکسون
- ۸۰- حساسیت یک آزمون غربالگری عبارت است از تشخیص ..... برای .....  
 (۱) مثبت - بیماران  
 (۲) منفی - بیماران  
 (۳) مثبت - غیر بیماران  
 (۴) منفی - غیربیماران
- ۸۱- کدام گزینه از شروط اساسی رگرسیون ساده در بررسی ارتباط خطی بین دو متغیر است؟  
 (۱) متغیر مستقل کیفی دو حالتی باشد.  
 (۲) متغیر وابسته کمی و تصادفی باشد.  
 (۳) متغیر وابسته کیفی و غیرتصادفی باشد.  
 (۴) متغیر وابسته کیفی دو حالتی و تصادفی باشد.
- ۸۲- در توزیع نرمال استاندارد همواره واریانس:  
 (۱) بیشتر از میانگین است.  
 (۲) کمتر از میانگین است.  
 (۳) کمتر از میانه است.  
 (۴) با میانگین و میانه برابر است.

- ۸۳- اگر در یک مطالعه جنس، مرحله بیماری، وزن بیماران را اندازه گیری کنیم، معیارهای اندازه گیری به ترتیب کدام اند؟  
 (۱) رتبه‌ای، رتبه‌ای، نسبتی (۲) اسمی، اسمی، نسبتی (۳) فاصله‌ای، رتبه‌ای، اسمی (۴) اسمی، رتبه‌ای، نسبتی
- ۸۴- اگر در اجرای یک آزمون  $\alpha$  را برابر  $0.05$  و  $\beta$  را برابر  $0.15$  در نظر بگیریم، آنگاه:  
 (۱) توان آزمون ۸۵ درصد و اطمینان آزمون ۹۵ درصد است.  
 (۲) توان آزمون ۹۵ درصد و اطمینان آزمون ۸۵ درصد است.  
 (۳) چون  $\beta$  برابر با  $0.15$  است پس توان و اطمینان آزمون برابر ۸۵ درصد است.  
 (۴) چون میانگین  $\alpha$  و  $\beta$  برابر ده درصد است توان و اطمینان آزمون برابر  $0.9$  درصد است.
- ۸۵- کدام یک از روش‌های تحقیق منجر به تدوین و تولید فرضیه می‌گردد؟  
 (۱) توصیفی (۲) کوهورت (۳) نیمه تجربی (۴) کارآزمایی بالینی تصادفی
- ۸۶- بروز تورش ابزار در کدام یک از مطالعات زیر محتمل تر است؟  
 (۱) توصیفی (۲) همبستگی (۳) کوهورت آینده‌نگر (۴) موردی - شاهدی
- ۸۷- کدام یک از موارد زیر از خصوصیات اساسی روش تحقیق نیمه تجربی می‌باشد؟  
 (۱) تعداد نمونه در دسترس (۲) کورکردن محقق (۳) قدرت تعمیم بالا (۴) دستکاری
- ۸۸- تورش انتخاب در کدام یک از روش‌های تحقیق زیر محتمل تر است؟  
 (۱) کیفی (۲) همبستگی (۳) تجربی و موردی شاهد (۴) متا آنالیز
- ۸۹- با عنایت به رویکرد کمی، سنجش کدام یک از متغیرهای زیر توسط مقیاس بصری عملی تر است؟  
 (۱) نبض و رنگ پریدگی (۲) درد و خستگی (۳) آگاهی و نگرش (۴) زخم بستر
- ۹۰- کدام عبارت در مورد فرضیه یک تحقیق درست است؟  
 (۱) باید متغیرهای اصلی پژوهش را توصیف کند.  
 (۲) نباید بین متغیرها هیچ گونه رابطه‌ای را تعیین کند.  
 (۳) باید نوع رابطه بین دو متغیر تحقیق را پیش‌بینی کند.  
 (۴) فقط یک نوع رابطه بین دو متغیر را اثبات و تأیید کند.
- ۹۱- پژوهشگری درصدد است یک مطالعه موردی - شاهدی را برای بررسی ارتباط چاقی و سرطان پستان طراحی کرده و انجام دهد، گروه مورد نظر کدام است؟  
 (۱) زنان با سابقه‌ی چاقی (۲) زنان بدون سابقه‌ی چاقی (۳) زنان مبتلا به سرطان پستان (۴) زنان سالم و غیر مبتلا به سرطان پستان
- ۹۲- در کدام قسمت از یک مقاله علمی محقق باید یافته‌های مطالعه‌ی خود را با یافته‌های مطالعات مرتبط دیگر مقایسه کند؟  
 (۱) روش تحقیق (۲) بحث و بررسی (۳) یافته‌های تحقیق (۴) نتیجه‌گیری نهایی
- ۹۳- کدام ویژگی برای طراحی یک مطالعه کارآزمایی بالینی اصلی است و بدون آن، طراحی مطالعه، کارآزمایی نخواهد بود؟  
 (۱) گروه کنترل (۲) مداخله و دستکاری (۳) انتخاب تصادفی نمونه‌ها (۴) تخصیص تصادفی نمونه‌ها
- ۹۴- محققی به منظور انتخاب نمونه مناسب در مورد تعیین نیازهای بیماران ایدزی از طریق معرفی خود آنها توسط یکدیگر اقدام نموده است، روش نمونه‌گیری او چه نوعی است؟  
 (۱) هدفمند (۲) خوشه‌ای (۳) سهمیه‌ای (۴) گوله برفی
- ۹۵- کدام نوع مطالعات در تحقیقات علوم پزشکی معادل مطالعات گذشته‌نگر می‌باشند؟  
 (۱) طولی (۲) تجربی (۳) نیمه تجربی (۴) مورد - شاهدی
- ۹۶- وقتی محقق طبقات جمعیت را تعیین و تعداد عناصر مورد نیاز را از آن طبقات برای نمونه بر می‌دارد و با اطلاعاتش مطمئن می‌شود که پراکندگی نمونه‌ها در زیر طبقات متناسب است، نمونه‌گیری از چه نوعی است؟  
 (۱) سهمیه‌ای (۲) آسان (۳) هدفمند (۴) تصادفی طبقه‌بندی شده
- ۹۷- هرگاه مقادیر مشاهدات پرستار از ضربان نبض بیمار به میانگین نزدیکتر باشد، مقادیر پراکندگی چگونه خواهد بود؟  
 (۱) کمتر (۲) بیشتر (۳) دو برابر می‌شود. (۴) تفاوتی نمی‌کند.
- ۹۸- در تعیین حجم نمونه محقق هر چه سطح خطا را بیشتر در نظر بگیرد، سطح اطمینان چه تغییری خواهد کرد؟  
 (۱) افزایش می‌یابد. (۲) کمتر می‌شود. (۳) قابل محاسبه نیست. (۴) تفاوتی در سطح اطمینان ندارد.
- ۹۹- پرستاری تحقیق خود را در خصوص استرس شغل پرستاری انجام می‌دهد اگر  $0.5$  درصد پرسشنامه‌های خود را هنگام تحویل شیفت و ترک بیمارستان توسط پرستاران تکمیل نماید، احتمال کدام نوع تورش خطا وجود دارد؟  
 (۱) پاسخ دهی (۲) عوامل شخصی (۳) مدیریتی (۴) موقعیتی
- ۱۰۰- کدام یک از موارد زیر در یک مطالعه موردی - شاهدی درست نیست؟  
 (۱) یک مطالعه مشاهده‌ای گذشته‌نگر است.  
 (۲) در بیماری‌های نادر و کمیاب کاربرد دارد.  
 (۳) نتایج به دست آمده مبتنی بر حافظه افراد است.  
 (۴) امکان محاسبه شیوع بیماری وجود دارد.